

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Kereskedelmi név: Szaunaolaj 30 ml
Felhasználási terület: szaunázáshoz
Gyártja és forgalmazza: NATURLAND Magyarország Kft.
1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.
titkarsag@naturland.hu
Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: (36 1) 476-6464, (36 80) 201-199

2. ÖSSZETÉTEL / TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

Összetevők	CAS szám	Veszély jele	R mondatok	m/m %
Etil-butil-acetil-amino-propionát (*Ethyl Butylacetylaminopropionate)	52304-36-6		R36	20,0
Etil-alkohol (*Alcohol)	64-17-5	F	R11	35,0
Citrom illóolaj (*Citrus Medica Limonum Oil)	8008-56-8	F	R11 R20/21/22 R36/38 R43	0,3

*INCI

3. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Veszély-jel: X_n Ártalmas
R-mondatok: **R10** Kevésbé tűveszélyes **R43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) **Irritálhatja a szemet és a bőrt** **R52/53** Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

ALKOTÓRÉSZEKR E VONATKOZÓ INFORMÁCIÓÖSSZE tevők (INCI)	EINECS	EINECS- CAS	CAS	Veszély jele	R mondatok	m/m%
Erdei fenyő illóolaj (Pinus Sylvestris Needle Oil)	281-679-2	84012-35-1	8023-99-2	X _n , N	R10, R38, R43, R51/53, R65	28-35
Borsmenta illóolaj (Mentha Piperita Oil)	282-015-4	84082-70-2	8006-90-4	Xi	R36/38	28-35
Eukaliptusz illóolaj (Eucalyptus Globulus Oil)	283-406-2	84625-32-1	8000-48-4	X _n , N	R10, R22, R38, R43, R51/53,	28-35

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános figyelmeztetések: Ha felmerül a gyanúja, vagy tényleges irritációs tünetek jelentkeznek, fejezze be a termék használatát, forduljon orvoshoz és tartsa a termékről szóló Biztonsági adatlapot könnyen elérhető helyen! Eszméletlen személynek ne adjon semmit szájon át!

Belégzés esetén: Gondoskodjunk bőséges friss levegőről és biztonság kedvéért keressük fel az orvost!

Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le bő, szappanos vízzel és jól öblítsük le!

Szembe jutás esetén: A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva (távolítsuk el a kontaktlencsét, ha van) és legalább 15 percen át bő vízzel öblítsük ki a szemet a szemgolyó állandó mozgatása közben! Ha szemirritáció alakul ki, azonnal szakorvoshoz kell fordulni!

Lenyelés esetén: Ha a sérült eszméleténél van a szájüregét vízzel óvatosan ki kell öblíteni, az öblítő vizet nem szabad lenyelni! Azonnal orvost kell hívni!

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Kevésbé tűzveszélyes anyag.

Alkalmas oltóanyagok: CO₂, homok, poroltó

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: víz, vízszugár

Tűzoltásnál biztonsági előírás: normál személyvédelmi eszközök (zárt rendszerű légzőkészülékkel, ellenzős és nyakvédős sisakkal, tűzálló kabáttal és nadrággal ellátott, a kar, a láb és a derék körül pántos védőöltözet)

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Környezetvédelem: A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyamba, talajba, közcatornába jutását meg kell akadályozni! Ha mégis megtörténik, értesítse az illetékes hatóságot!

Tisztítási eljárás: A szennyezettséget közömbös, ásványi eredetű nedvszívó anyagokkal (homok, kovaföld, savmegkötőanyag, univerzális megkötő anyag - Chemizorb®-) itassa fel, és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő címkével ellátott hulladékgyűjtő tartályba helyezve tárolja.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: HaKörültekintéssel. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre kerülését, szembe jutását, véletlen lenyelését, aspirációját! Használat közben enni és inni nem szabad! Használat közben vagy után kezet kell mosni!

Összeférhetetlen anyagok: Nincs.

Tárolási mód: Az eredeti csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten, élelmiszerektől elkülönítve.

Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmények: Az edényt jól lezárt állapotban, hűvös és száraz helyen tartsuk.

Különleges tárolási körülmények: Lásd 10. pont alatt (elkerülendő anyagok).

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések: Különleges előírások nincsenek.

Belélegzés elleni védelem: Az útmutató szerinti használat esetén nem szükséges.

Kézvédelem: Az útmutató szerinti használat esetén nem szükséges.

Szemvédelem: Az útmutató szerinti használat esetén nem szükséges.

Bőrvédelem: Az útmutató szerinti használat esetén nem szükséges.

Általános védekezési és higiéniai védekezések: A szennyeződött ruházatot azonnal vegyük le! Alkalmazás után mossunk kezet! Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	sárga
Illat:	jellemző, kellemes
Lobbanáspont:	46 °C
Sűrűség:	0,885 – 0,905 g/cm ³
Törésmutató:	1,455 – 1,475
Optikai forgatóképesség:	-3,0° – -12,0 °

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Elkerülendő körülmények: Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

Összeférhetetlen anyagok: lásd 7. pont

Bomlásveszély: A készítmény normál tárolási és felhasználási körülmények között stabil.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A bőrre kerülve: Ingerelheti a bőrt.

S jutva: Ingerelheti a szemet és a nyálkahártyát.

Érzékenyítés: Bőrrel érintkezve szenzibilizáció lehetséges.

Ismereteink szerint szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén a terméknek nincsenek az egészségre ártalmas hatásai.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Kerülni kell a termék közcatornába és élővizekbe történő bekerülését!

Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatóak.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Flakon: A rendeltetésszerű használat során keletkező üres flakon a háztartási hulladékkal együtt tárolható, és bekerülhet a városi szilárd (műanyag) hulladék közé.

EWC-kód: 07 04 04* (egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok)

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Közúti vagy vasúti: nincs

Belvízi vagy tengeri: nincs

Légi: nincs

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Veszély-jel: X_n Ártalmas

R-mondatok: R10 Kevésbé tűvesélyes R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Irritálhatja a szemet és a bőrt R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

S: S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás -

S28 Ha az anyag bőrre kerül, mossuk le a bőrt sok vízzel

S29 Csatornába engedni nem szabad

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap

S62 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Vonatkozó jogszabályok:

1. Munkavédelem

1993 évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és rendeletei.

2. Veszélyes anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása

44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére

3. Veszélyes hulladék

98/2001. (IV.15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

16/2001. (VII.18.) KöM. Rendelet a veszélyes hulladékok jegyzékéről

164/2003. (X.18.) Kormányrendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

A 2. PONTBAN EMLÍTETT R MONDATOK:

R11 TŰZVESZÉLYES

R20/21/22 BELÉLEGEZVE, BŐRREL ÉRINTKEZVE ÉS LENYELVE ÁRTALMAS

R36 SZEMIZGATÓ HATÁSÚ

R36/38 SZEM- ÉS BŐRIZGATÓ HATÁSÚ

R43 BŐRREL ÉRINTKEZVE TÚLÉRZÉKENYSÉGET OKOZHAT (SZENZIBILIZÁLÓ HATÁSÚ LEHET)

S-MONDATOK:

S25 KERÜLNI KELL A SZEMBEJUTÁST

S26 HA SZEMBE KERÜL, BŐ VÍZZEL AZONNAL KI KELL MOSNI ÉS ORVOSHOZ KELL FORDULNI

S13 ÉLELMISZERTŐL, ITALTÓL ÉS TAKARMÁNYTÓL TÁVOL TARTANDÓ.

S2 GYERMEKEK KEZÉBE NEM KERÜLHET.

FORRÁS: NATURLAND MAGYARORSZÁG KFT, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY, TERMÉKDOKUMENTÁCIÓ

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lakossági forgalmazás céljára.

A termék csak az 1. pontban meghatározott célra használható.

Alkalmazás: A használati utasítás a címkén és a termékleírason található.

Az alkotórészekre vonatkozó veszélyjelek és R-mondatok:

Veszély-jel: X_n Ártalmas

X_i Irritív

N Környezeti veszély

R-mondatok: R10 Kevésbé tűveszélyes R 22 Lenyelve ártalmas

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

R 38 Bőrizgató hatású

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Irritálhatja a szemet és a bőrt R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

Megjegyzés:

A Biztonsági adatlapon nyújtott adatokat jelenlegi tudásunk szerint, az alapanyaggyártók Biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik

szerződés vagy előírás tárgyát. A Biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelősége.

A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékekkel folytatott tevékenységére vonatkozik. Mindezekre tekintettel a Biztonsági adatlapot kiállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - semmilyen közvetlen/közvetett felelőséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A Biztonsági adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával.