

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland

bórsav

Mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland-ot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland-ot tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland helyileg alkalmazható fertőtlenítőszer.

2. Tudnivalók a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland-ot:

- ha allergiás a bórsavra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
- hámfelmaródott terület,
- nyílt, nedvedző seb,
- nyálkahártya,
- nagyobb testfelület kezelésére,
- szoptatáskor az emlő fertőtlenítésére!

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével!

Külsőleges alkalmazásra.

A készítmény alkalmazása során fokozottan ügyelni kell arra, hogy szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! Ha használata közben mégis az említett területek valamelyikére jut az oldat, haladéktalanul el kell távolítani!

Gyermekek és serdülők

Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb gyógyszerek és a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről!

Fehérjék megkötik, ezért fehérjék jelenlétében a készítmény hatása csökken. Haloidok, szulfátok, redukáló anyagok, pilokarpin, és fizosztigmin kicsapják, illetve elbontják.

A Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland egyidejű alkalmazása étellel, itallal és alkohollal

Megkötések nem ismertek.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével!

Terhesség és szoptatás alatt történő biztonságos alkalmazására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért ezekben az állapotokban csak a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelése után javasolt alkalmazni.

Termékenységet befolyásoló hatására nem állnak rendelkezésre adatok.

Szoptatás

Ha szoptat, nem alkalmazhatja ezt a gyógyszert az emlőin, mivel az anyatejjel a csecsemő szervezetébe juthat.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatását nem vizsgálták.

A Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland benzalkónium-kloridot tartalmaz

Ez a gyógyszer 10 mg benzalkónium-kloridot tartalmaz 200 g külsőleges oldatban.

A benzalkónium-klorid irritálhatja a bőrt.

Ha szoptat, nem alkalmazhatja ezt a gyógyszert az emlőin, mivel az anyatejjel a csecsemő szervezetébe juthat.

3. Hogyan kell alkalmazni a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland-ot?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza! Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét!

A készítmény alkalmazásának módja és ajánlott adagja: A készítménnyel megnedvesített vattával kezelhető a fertőtleníteni kívánt terület.

Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél

Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Ha az előírtnál több Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland-ot alkalmazott

Akut bórsav-túladagolás tünetei jelentkezhetnek: hányás, hasmenés, hasi fájdalom, gyulladós elváltozás a bőrön és a nyálkahártyán, melyet a bőr hámlása követ, központi idegrendszeri izgalom vagy depresszió. Görcsök és magas láz előfordulhat, vesetubulus-károsodás, ritkán abnormális májfunkció, sárgaság bekövetkezhet. Extrém túladagolás életveszélyes lehet a keringés összeomlása és sokk következtében, amely gyermekek esetében bekövetkezhet 5–10 g borax (nátrium-tetraborát) lenyelése esetén.

Hosszantartó alkalmazás esetén a krónikus bórsav-mérgezés tünetei léphetnek fel: étvágytalanság, gyomor-bélrendszeri tünetek, gyengeség, zavarodottság, bőrkütiés, vérszegénység, görcsök és kopaszodás.

Ha elfelejtette alkalmazni a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland-ot

Amint észrevette, hogy elfelejtette alkalmazni az oldatot, pótolja azt mielőbb, de ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására!

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét!

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A benzalkónium-klorid irritálhatja a bőrt.

A készítmény irritációt okozhat, ha nedves bőrfelületen alkalmazzák.

A szervezet egészét érintő mérgezés veszélye fennáll, azonban ez függ a koncentrációtól, az alkalmazás módjától, a beteg korától, a bőr állapotától és az alkalmazás időtartamától.

A tünetek előfordulási gyakorisága nem ismert.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland-ot tárolni?

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon, valamint a címkén feltüntetett lejárati idő (EXP.:) után ne alkalmazza ezt a gyógyszert! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha az oldatban üledék kiválását észleli!

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba! Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel! Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland?

- A készítmény hatóanyaga: 200 g külsőleges oldat 4,0 g bórsavat tartalmaz.
- Egyéb összetevők: tisztított víz, benzalkónium-klorid.

Milyen a Solutio acidi borici 2% FoNo VII. Naturland külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Tiszta, színtelen, szagtalan, külsőleges oldat.

200 g külsőleges oldat műanyag (PE), garanciazáras kupakkal lezárt, barna színű üvegben és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

NATURLAND Magyarország Kft.
1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.
Tel.: +36 (1) 431-2000
Fax: +36 (1) 431-2052
E-mail: info@naturland.hu

(logó)

OGYI-T-9867/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2019. május